

01  
v4

Grappenoux

Vass3R01s071-075



Collection Vassal-Montpellier

1181Mtp1

*Cl 4  
Grappenoux  
Clas 3  
Pg 1 s 71-75*


*Cl 4 Bl 6 A 14 x*

*Grappenoux*















Désignation : Grappenoux

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 14

Vigueur : 1

Date de maturité : le 5. 9. 1958 E=0

Charge :

s. 1 1

2 0

3 1

4 1

5 0

*petite grappe*

Désignation : Grappenoux

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 14

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 7-9-59

+ 4 F=0

Charge :

s. 1 1

2 3

3 7

4 10

5 4

Désignation

Grappenoux

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 14

Vigueur :

3

Date de maturité

16. 8. 60 12

Charge :

0.6

s. 1 6

2 3

3 7

4 4

5 3



Année 1958

Grappenhoux

N° ..... Planche *cl. 4 P 6 A 14* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		24.3	27/3	31.3							
1	5	1	1	4 <sup>x</sup>							
2	4	0	1	2 <sup>x</sup>							
3	3	2	2	3 <sup>x</sup>							
<i>A. cult.</i> { 4	.	.	.	.							
5	.	.	.	.							

D 6 30-3-58

III<sup>e</sup>

Grappenhoux

Année 1959

N° *cl. 4 P 6 A 14*

Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12.3	16.3							
1	4	1	1	2							
2	3	0	0	1							
3	5	0	0	3							
4	5	0	0	1							
5	5	4	5	5							

D 6 16-3-59







Code :	1181-01		Nom cépage :	Grappenaune N		Emplacement :	3R1D 71-75	
Vendange*	Date :	24/01/09/99		Nombre total de grappes :	15		f = 102	
	Nombre de souches récoltées :	5		Poids d'une grappe (oiv 502) :	27g		B = 1,2	
	Poids total de la récolte :	0,400		Poids d'une baie (oiv 503) :	1,24g		incorrect	
	Poids récolte/souche (oiv 507) :	0 kg 080		Saveur (oiv 236) :	simple		oui	
	Pourriture (%) :	0%		Rendement à l'hectare :				
	Couleur épiderme :	N.		= (poids total / nbr souches) x 4500				
Pressurage*	Date :							
	Densité :							
	Indice réfractométrique (oiv 505) :	1700 - 901						
	Acidité moût (g H2SO4/l) (oiv 506) :	5,8						
	pH du moût (oiv 508) :	3,91						
	Rend en jus (ml/100 g baies) (oiv 233) :	71						
Pépins*	Poids de 100 pépins secs (g) :	3,23 g		Poids d'un pépin (oiv 243) :	32,3 mg			
	Longueur des pépins (mm) (oiv 242) :							
Mise en bouteille	Date :							
	Degré alcoolique (% Vol.) :							
	Acidité vin (g H2SO4/l) :							
	Couleur (x cinsaut) :							
	D.O. :							
	pH du vin :							
Dégustation	Date :							
	Note (de 1 à 5) :							
	Observations :							

\* à mesurer aussi sur les variétés de table



faible  
voir en 1957

Désignation : *Crappetoux*

VASSAL *cl 4* Planche *6* Côté *A* N° *14* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
*pointe carminée*  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - *ou* cotonneuses (9).  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Truel 4-3-57*



N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *6* côté *A* N° *14* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Remmes le 16.5.58*



N° ordre

Désignation :

*Grappenhause*

VASSAL *CLH* Planche 6 côté A N° 14 Souche 1 2 ③ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

*Cynophallus*

VASSAL *de* planche 6 côté *A* N° 14 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 814 planche 6 côté A N° 14 souche ① 2 ③ ④ 5.

*grappeuse.*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Andréu Septembre 58*



Dénomination ..... *grappenoise* .....

Planche ..... côté *4. 6 A 14* ... Rang ..... souche *2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .... *5* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Craffensup* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. *cl 4 P 6 A 14* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$   $L'$  . . . . . (1) - 2.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiante/Base : 6 - (7) - 8.

*Tinet 57*



complet

N° d'ordre : . . . . . Désignation: . . . Grappenhout . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : 414 . . . Vas. PPG A14 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Remarques